



S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.82 m2.
S. TERRAPLEN = 2.34 m2.
S. REV EXT TERR = 0.78 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.91 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.91 m2.

Pk=0+040.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.89 m2.
S. TERRAPLEN = 2.61 m2.
S. REV EXT TERR = 0.73 m2.
S. EXCAVA SANEO = 4.53 m2.
S. TERRAP SANEO = 4.53 m2.

Pk=0+090.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.28 m2.
S. TERRAPLEN = 3.12 m2.
S. REV EXT TERR = 1.00 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.56 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.56 m2.

Pk=0+140.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.23 m2.
S. TERRAPLEN = 3.04 m2.
S. REV EXT TERR = 0.98 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.63 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.63 m2.

Pk=0+190.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.78 m2.
S. TERRAPLEN = 1.87 m2.
S. REV EXT TERR = 0.80 m2.
S. EXCAVA SANEO = 4.95 m2.
S. TERRAP SANEO = 4.95 m2.

Pk=0+240.000




S. FIRME = 0.77 m2.
S. D TIERRA = 2.59 m2.
S. EXCAVA SANEO = 0.00 m2.
S. TERRAP SANEO = 0.00 m2.

Pk=0+030.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.04 m2.
S. TERRAPLEN = 2.87 m2.
S. REV EXT TERR = 0.85 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.62 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.62 m2.

Pk=0+080.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.22 m2.
S. TERRAPLEN = 3.05 m2.
S. REV EXT TERR = 0.97 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.59 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.59 m2.

Pk=0+130.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.20 m2.
S. TERRAPLEN = 3.09 m2.
S. REV EXT TERR = 0.98 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.48 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.48 m2.

Pk=0+180.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.83 m2.
S. TERRAPLEN = 1.54 m2.
S. REV EXT TERR = 0.81 m2.
S. EXCAVA SANEO = 6.34 m2.
S. TERRAP SANEO = 6.34 m2.

Pk=0+230.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.54 m2.
S. TERRAPLEN = 1.52 m2.
S. REV EXT TERR = 0.65 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.28 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.28 m2.

Pk=0+020.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.11 m2.
S. TERRAPLEN = 3.08 m2.
S. REV EXT TERR = 0.88 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.56 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.56 m2.

Pk=0+070.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.26 m2.
S. TERRAPLEN = 3.20 m2.
S. REV EXT TERR = 0.99 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.60 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.60 m2.

Pk=0+120.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.26 m2.
S. TERRAPLEN = 3.18 m2.
S. REV EXT TERR = 0.98 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.55 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.55 m2.

Pk=0+170.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.90 m2.
S. TERRAPLEN = 2.94 m2.
S. REV EXT TERR = 0.72 m2.
S. EXCAVA SANEO = 5.20 m2.
S. TERRAP SANEO = 5.20 m2.

Pk=0+220.000




S. FIRME = 0.77 m2.
S. D TIERRA = 1.28 m2.
S. EXCAVA SANEO = 0.68 m2.
S. TERRAP SANEO = 0.68 m2.

Pk=0+010.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.70 m2.
S. TERRAPLEN = 1.92 m2.
S. REV EXT TERR = 0.73 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.14 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.14 m2.

Pk=0+060.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.18 m2.
S. TERRAPLEN = 3.10 m2.
S. REV EXT TERR = 0.94 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.53 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.53 m2.

Pk=0+110.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.98 m2.
S. TERRAPLEN = 2.72 m2.
S. REV EXT TERR = 0.85 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.48 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.48 m2.

Pk=0+160.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.79 m2.
S. TERRAPLEN = 4.16 m2.
S. REV EXT TERR = 1.14 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.92 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.92 m2.

Pk=0+210.000




S. FIRME = 0.81 m2.
S. D TIERRA = 0.84 m2.
S. REV EXT TERR = 0.08 m2.
S. EXCAVA SANEO = 1.48 m2.
S. TERRAP SANEO = 1.48 m2.

Pk=0+000.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.08 m2.
S. TERRAPLEN = 2.68 m2.
S. REV EXT TERR = 0.97 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.63 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.63 m2.

Pk=0+050.000




S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.99 m2.
S. TERRAPLEN = 2.65 m2.
S. REV EXT TERR = 0.87 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.83 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.83 m2.

Pk=0+100.000



S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0.88 m2.
S. TERRAPLEN = 2.00 m2.
S. REV EXT TERR = 0.84 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.44 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.44 m2.

Pk=0+150.000



S. FIRME = 0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 1.74 m2.
S. TERRAPLEN = 4.03 m2.
S. REV EXT TERR = 1.18 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3.87 m2.
S. TERRAP SANEO = 3.87 m2.

Pk=0+200.000

URAREN EUSKAL AGENTZIA | AGENCIA VASCA DEL AGUA

aholkularia
Mónica Campo Renedo
consultor

FUICRUM

proiekto zuzendaria
Luis Miguel Martínez de Diego
director del proyecto

egitamuaren titulua
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA.
FASE IV: EDAR CRISPIJANA-GOBEO
titulo del proyecto


data
Mayo 2023
fecha

eskala (k)
1/200
original en A-1
escala (s)

izendura
definición geométrica motas
actuación Krispijana
perfiles transversales
hoja 1
designación


z bka
3.3.3
nº

_2_ tik _1_ orria
hoja _1_ de _2_




Pk=0+290.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. D TIERRA = 0,03 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,07 m2.
S. TERRAPLEN = 0,16 m2.
S. REV EXT TERR = 0,31 m2.
S. EXCAVA SANEO = 2,63 m2.
S. TERRAP SANEO = 2,63 m2.




Pk=0+280.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,48 m2.
S. TERRAPLEN = 1,47 m2.
S. REV EXT TERR = 0,61 m2.
S. EXCAVA SANEO = 2,88 m2.
S. TERRAP SANEO = 2,88 m2.




Pk=0+270.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,75 m2.
S. TERRAPLEN = 2,08 m2.
S. REV EXT TERR = 0,76 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3,11 m2.
S. TERRAP SANEO = 3,11 m2.




Pk=0+260.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,84 m2.
S. TERRAPLEN = 2,29 m2.
S. REV EXT TERR = 0,81 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3,20 m2.
S. TERRAP SANEO = 3,20 m2.




Pk=0+250.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,93 m2.
S. TERRAPLEN = 2,45 m2.
S. REV EXT TERR = 0,86 m2.
S. EXCAVA SANEO = 3,52 m2.
S. TERRAP SANEO = 3,52 m2.




Pk=0+332.297

S. FIRME = 0,78 m2.
S. D TIERRA = 0,77 m2.
S. REV EXT TERR = 0,01 m2.
S. EXCAVA SANEO = 1,04 m2.
S. TERRAP SANEO = 1,04 m2.




Pk=0+330.000

S. FIRME = 0,82 m2.
S. D TIERRA = 0,59 m2.
S. REV EXT TERR = 0,08 m2.
S. EXCAVA SANEO = 1,37 m2.
S. TERRAP SANEO = 1,37 m2.




Pk=0+320.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,18 m2.
S. TERRAPLEN = 0,65 m2.
S. REV EXT TERR = 0,39 m2.
S. EXCAVA SANEO = 2,86 m2.
S. TERRAP SANEO = 2,86 m2.



Pk=0+310.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,37 m2.
S. TERRAPLEN = 1,23 m2.
S. REV EXT TERR = 0,53 m2.
S. EXCAVA SANEO = 2,90 m2.
S. TERRAP SANEO = 2,90 m2.



Pk=0+300.000

S. FIRME = 0,87 m2.
S. SUELO SEL 1 = 0,29 m2.
S. TERRAPLEN = 0,99 m2.
S. REV EXT TERR = 0,48 m2.
S. EXCAVA SANEO = 2,71 m2.
S. TERRAP SANEO = 2,71 m2.

URAREN EUSKAL AGENTZIA / AGENCIA VASCA DEL AGUA	*aholkularia* Mónica Campo Renedo, consultor	*proiekto zuzendaria* Luis Miguel Martínez de Diego, director del proyecto	*egitamuaren titulua* PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA. FASE IV: EDAR CRISPIJANA-GOBEO, titulo del proyecto	*data* Mayo 2023, fecha	*eskala (k)* 1/200, original en A-1, escala (s)	*izendura* definición geométrica motas actuación Krispijana perfiles transversales hoja 2, designación	z bka 3.3.3, nº	_2_ tik _2_ orria, hoja _2_ de _2_